

Carena Micro Teleflash 110

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Hong-Kong |
| Début de fabrication : | 1976 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | - |
| Type d'appareil : | Miniature | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 110 | Nombre maxi de vues : | 20 |
| Format : | 13 x 17 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Telescopique | Position : | - |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|---|
| Cellule : | Non | Position : | - |
| Sensibilité : | | | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | | Vitesses : | |

Objectif

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------------|----------|
| Type d'objectif : | Autre | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | - | Modèle de l'objectif : | - |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Fixfocus |
| Focale : | 24 mm | Ouverture maxi : | |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | AAA | | |
| Forme du soufflet : | | Couleur du soufflet : | |
| Décentrement vertical : | | Décentrement horizontal : | |
| Type de viseur : | Interne fixe | Second viseur : | |

Ce 110 est bi-focale. Il peut être utilisé en 24 ou 43 mm. Un curseur situé au sommet permet de déplacer un complément optique interne.

L'obturateur est monovitesse.

L'exposition est réglée par la sélection de symboles : nuage, soleil ou flash.

L'armement et l'avance du film se font suivant le principe du Repitomatic des Agfa.



www.collection-appareils.fr