

Minolta Dynax 600si Classic

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1995	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

Exposition

Cellule :	TTL	Position :	
Sensibilité :	Dx de 25 à 5000 iso		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	30 s à 1/4000 s

Objectif

Type d'objectif :	interchangeable	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Minolta	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :	Minolta AF	Mode de map :	autofocus
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :	2CR5	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Le Dynax 600si Classic, plus jeune que le 500si et le 700 si, est atteint d'acné juvénile. Normal ?! Non, car en 1995, la tendance était au polissage des appareils, avec de minuscules boutons, affleurant à peine et ayant trente-six combinaisons. Les propriétaires de doigts boudinés (moi !), les mémoires de piaf (encore moi !) avaient quelques difficultés avec des tels appareils. Minolta a pensé à eux avec un appareil évolué, mais à l'ergonomie simple, et dont les deux gros boutons rappellent un peu aux presbytes (toujours moi ...) la forme des appareils reflex d'avant les eighties, où il y avait un sélecteur à main droite et une manivelle à gauche.

Ici, le sélecteur de droite permet de sélectionner le mode d'exposition (Programme, Priorité vitesse, Priorité ouverture, semi-automatique). Il y a le choix entre une mesure pondérée centrale ou une mesure spot. Le sélecteur de gauche (à droite sur la photo) permet de choisir le type d'autofocus.

Le moteur entraîne le film à 2 images/seconde.

Le viseur est HP.

Le flash intégré s'active automatiquement en mode Programme. Il couvre la focale 28 mm. Des flashes externes Minolta peuvent être activés sans fil.

Cet exemplaire est équipé du bloc grip permettant de remplacer les piles 2CR5 par des piles AAA plus courantes et moins coûteuses, les fonctions permettant d'utiliser l'appareil à la verticale sont conservées.

Cet appareil reste un modèle de simplicité, les deux gros boutons du dessus regroupant un maximum des fonctions sont si simples à manipuler que l'on maîtrise le maniement de l'essentiel avant d'avoir lu la notice...



www.collection-appareils.fr