

## Canon Canomatic C30

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1966	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	184
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	126	Nombre maxi de vues :	
Format :	28 x 28 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	64 et 160 asa		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30, 1/250

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Canon	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par des symboles
Focale :	40 mm	Ouverture maxi :	3,5

### Divers

---

Type de pile :	PX 625	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

## Description (Texte de BF )

---

Ce petit appareil, fabriqué en plastique, était destiné à bénéficier de l'engouement pour les appareils utilisant les chargeurs Kodapak 126, comme les Instamatic.

Toutefois, il s'éloigne des appareils les plus basiques, en disposant d'une cellule d'automatisme intégral, c'est à dire contrôlant vitesse et ouverture. L'obturateur est programmé avec deux vitesses d'obturation 1/30 et 1/250.

L'objectif est un 40 mm f 3.5 à 3 éléments en 3 groupes. La mise au point est simplifiée par l'adoption de pictogrammes.

La cellule est alimentée par une pile au mercure de 1.3 v et 2 piles type AAA pour le flash.

