

## Cornu Ontobloc III

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1945	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	219
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur-Rapid
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/500, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Schneider-Kreuznach	Modèle de l'objectif :	RÃ©tina-XÃ©nar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	5 cm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Les Ontobloc III sont des Ontobloc II disposant d'un objectif ouvert à F : 2,8 et de la mise au point par bague à double hélicoïde.

n° 6815 : Ontobloc III premier modèle (N° 26815), avec capot monobloc. Le bloc optique est une "prise de guerre". Objectif Rétina-Xénar de Schneider f : 2,8 F = 5 cm, sur obturateur Compur-Rapid Kodak au 500ème avex synchro-flash. Une griffe flash est présente sur le capot, masquant le nom "Ontobloc"III.

