

## Chinon CE-4S

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1981	Fin de fabrication :	1982
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	203
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Seiko - Seikosha	Modèle de l'obturateur :	MFC-E
Type d'obturateur :	Plan Focal	Vitesses :	-

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :	Monture K	Mode de map :	Stigmatomètre et Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

## Description (Texte de EC )

---

Avec le CE-4, en 1980, la monture 42 à vis des modèles précédents a laissé la place à une baïonnette Pentax K.

Le CE-4s, de 1981, est un appareil automatique avec priorité à l'ouverture. En mode semi-automatique, une LED clignote dans le viseur en face de la vitesse choisie. Une 2ème LED à éclat fixe se déplace en suivant les variations d'ouverture. Quand les 2 lumières sont confondues, c'est bon ...

Au sujet de l'obturateur, il faut signaler une plage de temps de pose plus large que ce que l'on trouve habituellement puisque la vitesse la plus rapide est le 1/2000ème, la plus lente est de 2 secondes. Il y a une pose B. Une molette en façade permet de programmer la durée du retardateur. Il y a une prise coaxiale pour le flash et le sabot porte un contact supplémentaire

Cet appareil pouvait être livré avec un accessoire rare, le dos info back. C'est en fait une véritable machine à écrire dotée d'un clavier complet (mais ne respectant aucun standard de présentation des lettres, ni azerty, ni qwerty). Ce dos démontable, alimenté par une pile dédiée de 9 volts, permet d'imprimer jusqu'à 30 caractères sur la photo. Un réglage permet de choisir la sensibilité de l'inscription (100 ou 400 asa). Il est également possible de mémoriser ce texte et de le répéter sur plusieurs photos. La pile permet d'imprimer plus de 800 caractères.

