

## Lumière Sterelux II modele C bis

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1939	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	640
Type d'appareil :	Klapp Störzli		

### Film

---

Type de film :	116	Nombre maxi de vues :	7
Format :	6 x 13 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/Clavier	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Gitzo	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 à 1/100, B, T

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Lumière	Modèle de l'objectif :	Spector
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	80 mm	Ouverture maxi :	4,5

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Externe fixe		

## Description (Texte de MT )

---

Le succès du Stérélux I amène à le modifier en lui donnant davantage de possibilités. Sous son aspect folding, par son volet protecteur, en fait il s'assimile plus à un « klapp » à cause de ses ciseaux.

Ses caractéristiques techniques :

Optiques : 2 objectifs couplés Lumière Anastigmat Spector 1 : 4,5 / F = 80. Les deux objectifs sont couplés par une barre chromée.

Obturbateur (sur molette entre les deux objectifs) : T (pose longue) / B (pose) / 1 / 2 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100

Ouvertures (sur l'objectif de droite) : diaphragme à iris 4,5 / 6,3 / 8 / 11 / 16 / 22

Distances (sur l'objectif de gauche) : m 2 / 3 / 5 / 8 / Infini

Levier d'armement (entre les deux objectifs) et levier du déclencheur sur la façade

Dispositif de retardement

Viseurs : Galilée

2 images 6 x 6 sur film 116 (même film que les foldings 6,5 x 11)

Au dos de l'appareil, la lecture des numéros de la pellicule s'effectue grâce à 7 voyants rouges distincts, numérotés de 1 à 7.

Inscription LUMIERE frappée sur la face avant, sur le haut du revêtement.

Il semble qu'il y ait quatre versions : 3 en 1933 et 1 en 1935 se différenciant principalement par leurs objectifs, leurs vitesses d'obturation et leurs viseurs. Le modèle présenté serait la quatrième version.

\* Cet appareil porte le numéro F 145.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)