

Krasnogorsk FS-3

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	ex-URSS
Début de fabrication :	1965	Fin de fabrication :	1982
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	552
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Mollette/CIA©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au sÁ©Á©nium	Position :	Sur la faÁ©ade
Sensibilité :	16 Á 500 Asa		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1/30 Á 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	TÁ©Á©objectif	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Krasnogorsk	Modèle de l'objectif :	TaÁ©r
Monture d'objectif :	42 Á vis	Mode de map :	Image rÁ©elle sur dÁ©poli
Focale :	300 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	non
Type de viseur :	Interne fixe		

FS pour Fotosniper

Le fusil photographique par excellence....

Un téléobjectif Taïr de f :4.5/300mm avec un énorme pare soleil, une poignée revolver, une crosse adaptable en bout de poignée et le tour est joué.

Il suffit de modifier sensiblement tous les éléments pour qu'ils soient adaptés à l'usage :

Les différents boîtiers successifs hériteront d'un oculaire allongé permettant de coller son œil en position de...tir !

Un deuxième déclencheur sur la semelle est actionné par le jeu de la gâchette de la crosse.

Le Taïr quant à lui bénéficie d'une mise au point par molette horizontale à faible course, juste à l'endroit où la main gauche soutient le fusil en position de tir... L'idéal pour équilibrer le tout. Enfin la présélection semi auto, qu'il faut armer séparément est commandée par la gâchette et libérée avant le déclenchement de l'obturateur (qu'on aura armé manuellement bien sûr). L'action de prise de vue complète nécessite donc un appui fort sur la gâchette puisqu'elle déclenche successivement deux actions.

L'ensemble est livré au cours des années avec les différentes versions de Zenit spécialement modifiées, notamment au niveau de la semelle : ET devenant ES, 12XP devenant 12XPS, 122 devenant 122S etc.....La principale évolution est que la mesure TTL facilite les choses avec ce type d'équipement plutôt que la mesure sélénium externe des premiers modèles.

La mallette en acier qui permet de le ranger démonté est complète avec jeu de filtres, objectif standard 58mm Hélios, bobines, tournevis etc.....Tout est prévu pour que l'appareil et ses accessoires soient bien fixés dedans et des lanières en cuir permettent même de la porter en sac à dos !!!!

A l'usage, on voit bien que l'utilisation d'origine est militaire plutôt que la chasse photo animale dans la Taïga ou dans la brousse.....

En effet, l'armement est manuel et surtout, lorsque l'on déclenche, le retour de la bague de présélection du téléobjectif émet un claquement fort et sec que les animaux doivent entendre à des kilomètres à la ronde.....On peut donc en conclure qu'il ne faut jamais rater la première photo sous peine d'attendre un peu avant de retrouver le silence et la sérénité pour un deuxième essai !!

