

Minox C

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1969	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	684
Type d'appareil :	Subminiature		

Film

Type de film :	Autre	Nombre maxi de vues :	30
Format :	8 x 11 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Telescopique	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	9 Å 27 DIN		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/15 Å 1/1000

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Minox	Modèle de l'objectif :	Complan
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	15	Ouverture maxi :	3,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Construit de 1969 à 1979, le modèle C est le premier à être muni d'une cellule CdS, ce qui lui a valu un important accroissement de longueur, ce qui en fait le plus long des subminiatures Minox (le LX fera 12 mm de moins).

L'ajout du flash le prolonge encore de 40 mm avant même qu'on y enfiche le flashcube adéquat.

Pour revenir à la cellule, celle-ci permet un automatisme de l'exposition dès que le réglage (au milieu) des vitesses est positionné sur A. Le choix d'une des vitesses passe l'appareil en mode manuel. Il n'y a pas de sélection de l'ouverture car celle-ci est fixe, ce qui peut poser un problème en cas de lumière très forte. Juste au dessus de l'objectif, il y a une zone taillée en petits diamants afin que le doigt y ait une meilleure adhérence. Cette pièce peut coulisser latéralement et déplace un filtre gris (graufilter page 13 de la notice) devant la fenêtre de la cellule et l'objectif. Cela permet de multiplier le temps de pose.

Il existe également en noir.



www.collection-appareils.fr

www.collection-appareils.fr