

## Mom Mometta I

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Hongrie
Début de fabrication :	1955	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	694
Type d'appareil :	Compact		

## Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	49
Format :	24 x 32 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

## Exposition

---

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

## Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1/25 Å 1/500, B

## Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	
Marque de l'objectif :	MOM	Modèle de l'objectif :	Ymmar
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ©e
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	3,5

## Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ© au viseur		

## Description (Texte de JPG )

---

L'usine hongroise M.O.M. ( Magyar Optikai Művek ) fut fondée à l'origine, en 1900, par Ferdinand Süss, sous le nom de Hungaria Optical Works. Elle devint la M.O.M. en 1939.

Ce Mometta fit suite au Momikon de 1954. Il s'agit d'un joli petit appareil, original et bien fabriqué. Son aspect, quelque peu ventru, le rend sympathique.

35mm pour vues au format 24 x 32 mm

visée télémétrique couplée au viseur. Le viseur ne dispose pas de cadre et l'image télémétrique rectangulaire rosée est de belle taille et correctement contrastée. La mise au point est douce.

L'armement de l'obturateur et l'avancement du film se font par une grosse molette sur le côté droit du capot

L'obturateur à plan focal à rideaux textiles offre des vitesses du 1/25 au 1/500ème de seconde + B

Les vitesses sont sélectionnées par une petite molette « à la Leica »

Une griffe porte-accessoire est présente sur le capot

Le déclencheur est situé à côté de la molette d'armement. Il possède un filetage pour déclencheur souple.

Une petite molette de rembobinage est présente à gauche du capot

La mise en place de la pellicule se fait par la semelle. Le dos ne s'ouvre pas.

L'objectif est un M.O.M. Ymmar f3,5/50 mm

Ce Mometta 1 fut construit seulement pendant un an.

