

Wirgin Edixa-Flex

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication : | 1963 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | 1004 |
| Type d'appareil : | Reflex SLR | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Levier | Position : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le capot |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|---|
| Cellule : | Non | Position : | - |
| Sensibilité : | | | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Plan focal horizontal | Vitesses : | 1/30 Å 1/500, B |

Objectif

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Interchangeable |
| Marque de l'objectif : | Steinheil | Modèle de l'objectif : | Auto-Cassaron |
| Monture d'objectif : | 42 Å vis | Mode de map : | Image rÃ©elle sur dÃ©poli |
| Focale : | 50 mm | Ouverture maxi : | 2,8 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|--|
| Type de pile : | | | |
| Forme du soufflet : | | Couleur du soufflet : | |
| Décentrement vertical : | | Décentrement horizontal : | |
| Type de viseur : | Interne interchangeable Å verres de visÃ©es interch | | |

Les Edixa n'eurent pas un grand succès en France, pourtant, ils offraient une alternative intéressante à des équivalents bien plus chers.

L'Edixa-flex est un reflex qui en version de base était vendu avec un simple viseur protégé par un capuchon. Le verre de visée peut être changé et le dépoli remplacé par un verre télémétrique. Il est également possible de remplacer le capuchon par un prisme redresseur

Si l'obturateur n'offre que du 1/30ème au 1/500ème, ce n'est pas très éloigné des standards du moment. On peut regretter que ce soit un peu court du côté des vitesses lentes. Le prix étant très tiré, on ne pourra pas s'en plaindre, d'autant que la monture à vis des objectifs permet d'utiliser une énorme gamme d'objectifs.

Il a une double synchronisation, mais pas de griffe porte-accessoires, il faudra donc en passer par une fixation sur la semelle ou bien tenir le flash à la main.

Pour les rêveurs, un signal rappelle dans le viseur que l'obturateur n'est pas armé.

Cet exemplaire ayant été acheté sans objectif, c'est un Helios 44M-4 qui sert de figurant pour la photo.



www.collection-appareils.fr