

## Micro Precision Products Microcord I

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Grande-Bretagne
Début de fabrication :	1951	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	670
Type d'appareil :	Reflex TLR		

### Film

---

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilit� :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Mod�le de l'obturateur :	Epsilon
Type d'obturateur :		Vitesses :	1 � 1/300, B, T

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Ross	Mod�le de l'objectif :	Xpres
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image r�elle sur d�poli
Focale :	77,5 mm	Ouverture maxi :	3,5

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		D�centrement horizontal :	
D�centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

## Description (Texte de JPHB )

---

Il s'agit d'une copie très « aboutie » du Rolleicord. Cet appareil de bonne fabrication est équipé d'un synchro-flash en façade, d'une prise pour déclencheur souple, d'une sécurité contre la double-exposition et d'un compteur de vues. Les accessoires d'objectif peuvent être montés grâce à une baïonnette. Il est doté d'une correction de parallaxe.

L'obturateur est du type Compur.

Il existe une version avec façade blanche, plus rare que la noire.

L'objectif de visée est un Ross 3,2/77,5 mm.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)