

Sem Semflex S2 Otomatic

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1953	Fin de fabrication :	1954
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex TLR		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le coté
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Sem	Modèle de l'obturateur :	Orec
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 à 1/400

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Berthiot	Modèle de l'objectif :	Flor
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image réelle sur diapositive
Focale :	75 mm	Ouverture maxi :	3,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image réelle sur diapositive		

Type 23 de "Sem et les Semflex" de P.H. Pont.

Le mécanisme de la manivelle n'est pas renforcé, il n'y a donc pas de surépaisseur à la base de celle-ci. Le fronton est plat. Il y a une prise de synchro en façade que rien n'équilibre par symétrie. Elle sera établie avec le type 24 par l'ajout d'un bouton de déclencheur en façade.



www.collection-appareils.fr