

Chinon CX-II

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1976	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	204
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	10 Å 1600 ASA		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Chinon	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	Microprismes
Focale :	55 mm	Ouverture maxi :	1,7

Divers

Type de pile :	PX 625		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Image réelle sur d'opoli	Second viseur :	

Le Chinon CXII est élégant avec son gainage recouvrant partiellement le capot du prisme. (malheureusement, avec une fâcheuse tendance à se décoller)

Les objectifs utilisables doivent être à vis, en 42 mm.

Le CXII est une version améliorée du CM. Les deux appareils ont en commun un obturateur à rideaux métalliques allant de 1 seconde au millième de seconde.

Une cellule (ou deux ?) placée dans le viseur, mesure l'exposition. La mise en circuit de la cellule se fait en appuyant légèrement sur le déclencheur. Le viseur s'assombrit, car la mesure se fait à ouverture réelle.

Le CXII dispose, en plus, d'un retardateur et d'un dispositif de contrôle des piles par LED. A côté du bouton du déclencheur, un dispositif permet la double exposition.



www.collection-appareils.fr