

Konica Auto S3

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1972	Fin de fabrication :	1979
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	540
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :	25 Å 800 ASA		

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Copal	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/8 Å 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Konica	Modèle de l'objectif :	Hexanon
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ©e
Focale :	38	Ouverture maxi :	1,8

Divers

Type de pile :	PX 675	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		DÃ©centrement horizontal :	
DÃ©centrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ© au viseur		

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Vous prenez ce qui se fait de mieux en caractéristiques optiques, en qualité de fabrication et en robustesse, vous assemblez le tout et vous obtenez un résultat encensé par tous.

Ce petit télémétrique, très compact, a un objectif de 38 mm, ouvrant à 1,8, à l'aise dans la plupart des situations. La mesure de l'exposition est automatique avec priorité à la vitesse. L'obturateur permet les vitesses allant du 1/8ème au 1/500ème. En l'absence de pile, l'utilisation reste possible, faisant de cet appareil, un baroudeur de qualité, d'autant que le recours à l'aluminium maintient le poids de cet appareil dans le supportable, voire le léger.

Bref, une référence incontournable, dont on retrouve des airs de famille des années plus tard sur le C35 EF et d'autres...



www.collection-appareils.fr