

## Ciro-Ciro-Flex E

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Etats-Unis
Début de fabrication :	1941	Fin de fabrication :	1950
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	207
Type d'appareil :	Reflex TLR		

### Film

---

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Wollensak	Modèle de l'obturateur :	Synchromatic
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/400, B, T

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Wollensak	Modèle de l'objectif :	Velostigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli
Focale :	85 mm	Ouverture maxi :	3,5

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	Sportif
Type de viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli		

## Description (Texte de Sylvain Halgand )

---

La première publicité pour cet appareil que je trouve dans mes revues américaines date de mars 1941. L'appareil y est présenté comme une nouveauté. La marque Ciro a alors pour adresse Detroit (100 east, Atwater St). Le modèle présenté est vendu 42,50 dollars. Il est décrit comme ayant un obturateur allant de 1/10 à 1/200 ème de seconde. L'objectif de prise de vue est un Wollensak Velostigmat 3.5/83 mm. En septembre, l'objectif est indiqué comme ayant une focale de 85 mm. En novembre, le prix passe à 52.50 dollars.

Un dépliant un peu plus tardif présente une gamme un peu plus étendue. Les modèles sont nommés de B à E . Tous les modèles ont un 85 mm et non un 83 comme dans la publicité de mars 1941. On peut supposer que cette publicité représentait le modèle A. Entre temps, l'entreprise a déménagé du Michigan dans l'Ohio. Des dépliants présentent le nouveau lieu de fabrication.

Le modèle B est doté d'un obturateur Alphax (maxi 1/200), à partir de 1946.

Le modèle C a un obturateur Rapax (maxi 1/400) à partir de 1946.

Le modèle D est identique au B, mais avec un obturateur Synchronomatic (doté d'une synchro-flash)

Le modèle E est identique au C, mais avec un obturateur Synchronomatic (doté d'une synchro-flash)

Le modèle présenté ici est donc le E. Il fut acheté à Parkville chez Photo-Supplies, 7730 Harford rd.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)