

Canon Prima Zoom 105

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication : | 1991 | Fin de fabrication : | 1994 |
| Rareté : | Courant | Page du McKeown : | - |
| Type d'appareil : | Compact | | |

Film

| | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Moteur Électrique | Position : | - |
| Rembobinage : | Moteur Électrique | Position : | - |

Exposition

| | |
|---------------|------------|
| Cellule : | Position : |
| Sensibilité : | |

Obturbateur

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Marque de l'obturateur : | Modèle de l'obturateur : |
| Type d'obturateur : | Vitesses : |

Objectif

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Type d'objectif : | Zoom | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Canon | Modèle de l'objectif : | - |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Autofocus |
| Focale : | 35 - 105 mm | Ouverture maxi : | 3,5 - 5,8 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|------|---------------------------|--|
| Type de pile : | 2CR5 | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | | | |

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Le Prima zoom 105 doit son nom à son objectif 35-105 mm f 3,5 – 5,8. Son zoom d'amplitude 3x, son petit afficheur à cristaux liquides, ses boutons de réglage sur le volet de la chambre noire et son flash intégré le destinent à une utilisation familiale.

La commande du zoom se fait en pressant l'un des deux boutons situés vers le déclencheur.

A droite du viseur, deux diodes de couleur verte et rouge confirment la mise au point par le système autofocus et la charge du flash. La prise en main est facilitée par un bosselage latéral.

Son allure carrée et son poids confirment l'impression d'une fabrication soignée.



www.collection-appareils.fr