

Carena Micro RSD

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication : | 1976 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | - |
| Type d'appareil : | Reflex SLR | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Levier | Position : | Autre |
| Rembobinage : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le capot |

Exposition

| | | | |
|---------------|---------------|------------|-----|
| Cellule : | | Position : | TTL |
| Sensibilité : | 25 Å 1600 asa | | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Plan focal horizontal | Vitesses : | 1 Å 1/1000, B |

Objectif

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Interchangeable |
| Marque de l'objectif : | Carena | Modèle de l'objectif : | Carenar |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Microprismes |
| Focale : | | Ouverture maxi : | |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | Interne fixe | | |

Sous les traits de ce séduisant petit reflex se cache un appareil fabriqué par Petri. Son nom est alors Petri MF-1. Il en diffère par la forme du levier d'armement du retardateur et du poussoir de mise en circuit du posemètre.

Sa réalisation en alliage d'aluminium et ses petites dimensions le rendent très léger.

Le positionnement de son levier d'armement (intégré dans l'arrière du capot) est peu conventionnel sur un SLR.

Normalement le Carena Micro RSD est livré avec un objectif Carenar 1,7/50 ou 55 mm (?).

Entre sa présentation à la Photokina et sa sortie commerciale, fin 1977, le Petri comme le Carena évoluera un peu.



www.collection-appareils.fr