

# Agfa Optima IIS

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1961	Fin de fabrication :	1966
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	29
Type d'appareil :	Compact		

## Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

## Exposition

---

Cellule :	Au sélénium	Position :	Sur la face
Sensibilité :	10 Å 200 asa		

## Obturbateur

---

Marque de l'obturbateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturbateur :	Compur B
Type d'obturbateur :	Central	Vitesses :	1/30 Å 1/500

## Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Agfa	Modèle de l'objectif :	Color-Apotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Tétrique couplée
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

## Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

## Description (Texte de JPHB )

---

L'Optima IIS est la version avec télémètre de l'Optima III. (Optima IIS zusätzlich mit gekuppeltem Entfernungsmesser). La différence se retrouve dans les catalogues. A l'époque, le III vaut 298 DM, et le IIS 358 DM.

www.collection-appareils.fr



www.collection-appareils.fr