

Comptoir Général de Photographie Chambre Défective Universelle Richard

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1894	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Défective		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Autre (voir texte de la page)	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Rotatif	Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Le Comptoir Général de Photographie est un distributeur. Il est fort probable que quelques appareils soient des exclusivités.

Le Système Hanau-Richard est adapté sur plusieurs types d'appareils qui ne sont pas, à l'origine, des Détectives.

www.collection-appareils.fr

LA CHAMBRE DÉTECTIVE UNIVERSELLE " RICHARD "

Cet appareil est un des plus parfaits qui existent. Il permet de travailler au dehors aussi bien qu'à l'atelier. Il s'applique donc à tous les cas possibles : portraits, vues, paysages, etc.




Fig. 52.

La chambre détective RICHARD se compose d'une caisse gainée en maroquin portant à l'arrière deux coulisses métalliques destinées à recevoir soit la glace dépolie habituelle, soit les châssis doubles, qui se font à rideaux ou à volets métalliques en aluminium, soit le châssis à répétition système HANAU-RICHARD, soit enfin un châssis à rouleau. Elle porte sur deux faces l'écrou du Congrès pour le fixage sur pied.

L'avant est muni d'un large bouton faisant, au moyen d'une crémaillère, mouvoir un avant-corps sur lequel se trouvent marquées les distances de mise au point. L'avant-corps porte l'objectif et les deux viseurs.

L'objectif est muni d'un obturateur à vitesses variables au moyen d'un bouton gradué. Il donne également la pose, le tout soit au doigt, soit à la poire. Il ne démasque pas la plaque lorsqu'on l'arme.

Le magasin système HANAU-RICHARD se fait suivant demande à 12 ou 24 plaques. Il consiste en un tiroir qu'il suffit de tirer et de repousser pour faire le changement de plaques (voir page 42) comme avec les Photo-Jumelles J. Carpentier.