

Alpa AlnÃ©a Reflex mod.4

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Suisse |
| DÃ©but de fabrication : | 1953 | Fin de fabrication : | 1960 |
| RaretÃ© : | Rare | Page du McKeown : | - |
| Type d'appareil : | Reflex SLR | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Molette/CIÃ© | Position : | - |
| Rembobinage : | Molette/CIÃ© | Position : | - |

Exposition

| | |
|----------------|------------|
| Cellule : | Position : |
| SensibilitÃ© : | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------|--|
| Marque de l'obturateur : | | ModÃ¨le de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Plan Focal | Vitesses : | |

Objectif

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| Type d'objectif : | | Montage de l'objectif : | Interchangeable |
| Marque de l'objectif : | Old Delft | ModÃ¨le de l'objectif : | Alfinon |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | |
| Focale : | 50 mm | Ouverture maxi : | 2,8 |

Divers

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | DÃ©centrement horizontal : | |
| DÃ©centrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | | | |

www.collection-appareils.fr

PHOTO - HALL • PARIS-OPÉRA • PHOTO - HALL • PARIS-OPÉRA



OBJECTIF 1 : 2,8

107.815 Francs

ALPA-ALNÉA

- Appareil SUISSE format 24 × 36 de très haute précision donnant 20 ou 36 vues sur film standard 35 $\frac{m}{m}$.
- Boîtier métallique chromé et gainé.
- Mise au point par miroir REFLEX sur verre dépoli incorporé d'une très grande luminosité avec oculaire à plan incliné à 45° facilitant toutes les prises de vues ainsi que la micro et macrophotographie.
- Entraînement du film par bouton molleté assurant par la même manœuvre l'armement de l'obturateur avec compteur d'images.
- Rebobinage par bouton molleté après débrayage du mécanisme.

- Gamme d'objectifs traités de 38 à 300 $\frac{m}{m}$.
- Obturateur à rideau donnant la pose et les instantanés de 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/250, 1/500 et 1/1000 de seconde.
- Prise synchroflash et prise électronique, prise de déclencheur souple.
- Ecroû de pied au pas du Congrès.

ALPA ALNEA 4. Reflex classique sans prisme redressant l'image de bas en haut mais non de gauche à droite. Oculaire horizontal.

ALPA ALNEA 5. Reflex à image entièrement redressée, par prisme en "Toit". Oculaire à 45°.

ALPA ALNEA 7. Même visée Reflex que sur modèle 5. TÉLÉMÈTRE-COUPLE avec tous les objectifs de focale normale de 50 $\frac{m}{m}$. Viseur tri-focal donnant les champs de 50, 90 et 135 $\frac{m}{m}$, dispositif de RETARDEMENT pour se photographier soi-même.

- Dimensions 15 × 7 × 9 cm. Poids 770 gr.

| | ALFINON 2,8 - 50 $\frac{m}{m}$ | XENON 1,9 - 50 $\frac{m}{m}$ | SWITAR KERN 1,8 - 50 |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Prix de l'ALPA-ALNER 4..... | 107.815 | | |
| Prix de l'ALPA-ALNER 5..... | 133.485 | 166.735 | 173.700 |
| Prix de l'ALPA-ALNEA 7..... | 156.580 | 189.830 | 196.800 |
| Sac en cuir " Tout prêt " | 6.565 | 6.565 | 6.565 |
| Sac cuir luxe " Tout prêt " | 9.025 | 9.025 | 9.025 |

PHOTO - HALL • PARIS-OPÉRA • PHOTO - HALL • PARIS-OPÉRA