

Ernemann Ernoflex

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1922	Fin de fabrication :	1926
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	271
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	6,5 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Ernemann	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1/15 Å 1/1500, Z

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Ernemann	Modèle de l'objectif :	Ernon
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	13,5 cm	Ouverture maxi :	3,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	ParallÃ©lipipÃ©dique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	non	Décentrement horizontal :	non
Type de viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli	Second viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli

Description (Texte de JPP)

Le modèle Ernemann Ernoflex I a été produit de 1922 à 1926, succédant au Ernemann Klapp-Reflex (à simple extension) produit entre 1913 et 1919. Il s'agit d'un appareil construit avec des standards de qualité élevés, pour les formats de plaques de 9 x 12 et 6,5 x 9 cm. Grâce à son panneau avant pliant, cet appareil photo, par ailleurs de grande taille, est pratique à transporter. La rotation du châssis change automatiquement le cadre de l'image dans le dépoli de portrait à paysage.

Cet exemplaire est conçu pour 6,5 x 9 cm. L'obturateur plan focal Ernemann offre des vitesses comprises entre 1/15 et 1/1500 plus Z (Zeit = temps), contrôlées par des combinaisons de tension et de largeur de fente. La vitesse maximale indique qu'il s'agit d'un appareil photo précoce, car plus tard la vitesse maximale fut de 1/1000.

L'objectif est un Ernemann Ernon de 13,5 cm de longueur focale et d'ouverture maximale de 3,5.



appareils.fr

www.collection-appareils.fr

www