

## Polaroid 900

---

|                                 |             |                       |            |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Fabricant (si # de la marque) : |             | Pays de fabrication : | Etats-Unis |
| Début de fabrication :          | 1960        | Fin de fabrication :  | 1963       |
| Rareté :                        | Rare        | Page du McKeown :     | 795        |
| Type d'appareil :               | InstantanÃ© |                       |            |

### Film

---

|                |             |                       |   |
|----------------|-------------|-----------------------|---|
| Type de film : | Rollfilm 40 | Nombre maxi de vues : | 8 |
| Format :       | Autre       | Format :              |   |
| Format :       |             | Format :              |   |
| Avancement :   | Non         | Position :            | - |
| Rembobinage :  | Non         | Position :            | - |

### Exposition

---

|               |                 |            |             |
|---------------|-----------------|------------|-------------|
| Cellule :     | Au CdS          | Position : | Sur la face |
| Sensibilit  : | 200 et 3000 ASA |            |             |

### Obturateur

---

|                          |         |                          |              |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------------|
| Marque de l'obturateur : |         | Mod le de l'obturateur : |              |
| Type d'obturateur :      | Central | Vitesses :               | 1/12   1/600 |

### Objectif

---

|                        |   |                         |                  |
|------------------------|---|-------------------------|------------------|
| Type d'objectif :      |   | Montage de l'objectif : | Fixe             |
| Marque de l'objectif : | - | Mod le de l'objectif :  | -                |
| Monture d'objectif :   |   | Mode de map :           | T trique coupl e |
| Focale :               |   | Ouverture maxi :        | 8,8              |

### Divers

---

|                         |                           |                           |      |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| Type de pile :          | PX 625                    |                           |      |
| Forme du soufflet :     | Conique                   | Couleur du soufflet :     | Noir |
| D centrement vertical : | Non                       | D centrement horizontal : | Non  |
| Type de viseur :        | T trique coupl  au viseur | Second viseur :           |      |

## Description (Texte de JPH )

---

Plus de deux kilos pour cet appareil qui paraît très massif du fait de la couleur noire de son viseur. Il est pourtant du même format que le 800 qui, lui, est gris clair ...

Par contre, le 900 est présenté comme "automatique", non comme les boîtes à images numériques d'aujourd'hui, mais en proposant de nombreuses aides à la prise de vue :

Une mise au point télé-métrique par superposition d'images : la mesure se fait dans un petit parallélogramme jaune au centre du viseur et un cadre jaune mobile corrige la parallaxe en fonction de la distance de prise de vue.

Le levier d'armement apparaît dans le viseur lorsqu'il n'est pas armé. Son abaissement met simultanément en service " l'oeil électrique" qui déterminera l'exposition après un temps de 8 secondes environ.

Il existe, comme sur tous les Polaroid, la possibilité de forcer ou de réduire la clarté de l'image. Une commande manuelle est disponible pour choisir sa profondeur de champ, la durée de la pose B ou la commande manuelle du flash.

La griffe porte-accessoire comporte les contacts nécessaires à la commande automatique du Wink-Light, flash dédié à double réflecteur dont la mise en service est déterminée par l'automatisme du 900.

Une prise flash européenne synchro X est disponible au dos de la plaque obturateur.

L'absence de compteur de prise de vues s'explique par le marquage des plans films qui seront extraits après chaque prise de vue.

Les photos 8,5 x 10,5 cm obtenues au bout d'une minute nécessitent une petite manipulation négatif / positif avant d'être collées sur un support et protégées par un vernis en stick.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)