

Poulenc Stand-Cam

| | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | France |
| Début de fabrication : | 1900 | Fin de fabrication : | 1900 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | 801 |
| Type d'appareil : | D | | |

Film

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|----|
| Type de film : | Plaque | Nombre maxi de vues : | 12 |
| Format : | 9 x 12 cm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Non | Position : | - |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule : | Non | Position : | |
| Sensibilité : | | | |

Obturateur

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | Guillotine | Vitesses : | Voir texte |

Objectif

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------------|--|
| Type d'objectif : | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Balbreck | Modèle de l'objectif : | Ortho-symétrique |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | Curseur sur index linéaire des distances |
| Focale : | | Ouverture maxi : | 8 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | Interne fixe |
| Type de viseur : | Interne fixe | | |

Description (Texte de JFW)

Ce Détective peut être chargé avec 12 plaques au format 9 x 12. Le levier en forme de tête de robinet permet d'armer l'obturateur à guillotine. Le bouton rond en bas à droite peut être positionné sur Lent, Moyen, Rapide, Extra-Rapide (1/100ème) et Pose. Le bouton à droite de l'objectif règle la distance de 2,50 mètres à l'infini. On dispose de deux viseurs clairs à réticule et de deux écrous au pas du congrès.



www.collection-appareils.fr