

Zeiss Ikon Super Ikonta C

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1933	Fin de fabrication :	1939
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	1059
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	16
Format :	6 x 9 cm	Format :	6 x 4,5 cm
Format :	6 x 4,5 cm	Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Non	Position :	

Exposition

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/250, B et T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Zeiss	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©mÃ©trique couplÃ©e
Focale :	10,5 cm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	TÃ©mÃ©trique couplÃ© au viseur	Second viseur :	Externe pliant fixe

Description (Texte de AG)

Ce Super Ikonta C (6 x 9) 530/2 se distingue de tous les autres par sa façade d'obturateur qui le fait appeler "Art Déco".
Son obturateur Compur et son objectif Carl Zeiss Jena le situent parmi les plus anciens de la gamme.

De nombreux modèles de 530/2 ont vu le jour, de 1933 à 1936.

En voici quelques-uns, classés d'après des caractéristiques particulières :

Les plus anciens, avec deux vis de fixation apparentes sur la molette de réglage du télémètre :

avec objectif Triotar f4,5 et obturateur Klio;

"Art Déco" comme celui présenté sur cette page, avec objectif Tessar f4,5 et obturateur Compur (jusqu'au 1/250);

avec objectif Tessar f4,5 et obturateur Compur ;

avec objectif Tessar f4,5 et obturateur Compur Rapid (jusqu'au 1/400).

Viennent ensuite les modèles avec une seule vis de fixation de la molette et bouton de déclenchement sur l'obturateur :

avec objectif Tessar f4,5 et obturateur Compur;

avec objectif Tessar f4,5 et obturateur Compur Rapid;

avec objectif Tessar f3,8 et obturateur Compur Rapid.

Et enfin les modèles avec une vis de fixation sur la molette et déclenchement sur le boîtier :

avec objectif Tessar f4,5 et obturateur Compur;

avec objectif Tessar f3,8 et obturateur Compur.

www.collection-appareils.fr



www.collection-appareils.fr