

Certex Werlisa Mat

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Espagne
Début de fabrication :	1978	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	193
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :		Position :	
Rembobinage :		Position :	

Exposition

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Modèle de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses : 1/30 Å 1/125

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	Wertar
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Cette page est issue des catalogues du site. Si vous possédez une bonne photo (voir le forum pour les conseils de prise de vue) ou des informations susceptibles de compléter cette page, merci de nous en faire part, via le forum.

www.collection-appareils.fr

werlisa

WERLISA STAR

Objectif Laotar f/6,3 - 50 mm. Viseur clair. Réglage du diaphragme par symboles correspondant à 6,3, 11 et 16. Vitesses 1/50 s. Avancement du film par levier. Synchro X et M. Compteur revenant automatiquement à 0 lors de l'ouverture du boîtier. Griffe porte-accessoire.

WERLISA COLOR

Identique au précédent mais objectif Laotar f/2,8 - 45 mm. Viseur collimaté. Vitesses du 1/30 au 1/125 s et pose B. Levier d'armement escamotable. Mise au point de 1 m à l'infini.

WERLISA PROGRESS

Mêmes caractéristiques que le Color avec boîtier verni noir mat. Viseur collimaté avec croix lumineuse pour prise de vue rapprochée. Blocage de sécurité du déclencheur.

WERLISA MAT

Identique plus l'objectif Wertar f/2,8 - 45. Vitesses du 1/30 au 1/250 s. Mise au point de 0,80 m à l'infini. Indication de la profondeur de champ. Pas de croix lumineuse. Retardateur. Sabot pour flash-cube.



yamatar

YAMATAR - GLITT - S

Appareil 24 x 36 à levier d'armement rapide (et d'avance du film). Viseur clair. Réembobinage par bouton moleté. Objectif Nishinon f/8 - 50 mm. Diaphragme réglable par symboles. Prise synchro-flash. Compteur d'images automatique. Livré avec sac et dragonne.

