

## Certex Werlisa Star

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Espagne
Début de fabrication :	1978	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	193
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/50

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	Laotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	6,3

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

En 1978, année du catalogue qui le présente, cet appareil photo est déjà un vieux modèle. Mc Keown le date de 1966.

Effectivement, son look est vieillot et rappelle celui de certains Dacora de 1960. Nous n'avons pas de photo, mais l'illustration du Mc K montre une décoration rayée et une étoile. Les rayures sont celles d'une Dignette.

## werlisa

### WERLISA STAR

Objectif Laotar f/6,3 - 50 mm. Viseur clair. Réglage du diaphragme par symboles correspondant à 6,3, 11 et 16. Vitesses 1/50 s. Avancement du film par levier. Synchro X et M. Compteur revenant automatiquement à 0 lors de l'ouverture du boîtier. Griffe porte-accessoire.

### WERLISA COLOR

Identique au précédent mais objectif Laotar f/2,8 - 45 mm. Viseur collimaté. Vitesses du 1/30 au 1/125 s et pose B. Levier d'armement escamotable. Mise au point de 1 m à l'infini.

### WERLISA PROGRESS

Mêmes caractéristiques que le Color avec boîtier verni noir mat. Viseur collimaté avec croix lumineuse pour prise de vue rapprochée. Blocage de sécurité du déclencheur.

### WERLISA MAT

Identique plus l'objectif Wertar f/2,8 - 45. Vitesses du 1/30 au 1/250 s. Mise au point de 0,80 m à l'infini. Indication de la profondeur de champ. Pas de croix lumineuse. Retardateur. Sabot pour flash-cube.



## yamatar

### YAMATAR - GLITT - S

Appareil 24 x 36 à levier d'armement rapide (et d'avance du film). Viseur clair. Réembobinage par bouton moleté. Objectif Nishinon f/8 - 50 mm. Diaphragme réglable par symboles. Prise synchro-flash. Compteur d'images automatique. Livré avec sac et dragonne.

