

Chinon Memotron 4

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication : | 1981 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Rare | Page du McKeown : | - |
| Type d'appareil : | Reflex SLR | | |

Film

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135 | Nombre maxi de vues : | 36 |
| Format : | 24 x 36 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Levier | Position : | Sur le capot |
| Rembobinage : | Manivelle | Position : | Sur le capot |

Exposition

| | |
|---------------|------------|
| Cellule : | Position : |
| Sensibilité : | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| Marque de l'obturateur : | Seiko - Seikosha | Modèle de l'obturateur : | MFC-E2 |
| Type d'obturateur : | Plan focal | Vitesses : | 4 Å 1/2000 |

Objectif

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Type d'objectif : | Montage de l'objectif : |
| Marque de l'objectif : | Modèle de l'objectif : |
| Monture d'objectif : | Mode de map : |
| Focale : | Ouverture maxi : |

Divers

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Type de pile : | Couleur du soufflet : |
| Forme du soufflet : | Décentrement horizontal : |
| Décentrement vertical : | Second viseur : |
| Type de viseur : | |

Le Memotron est une amélioration du CE-4. L'obturateur est plus rapide et permet les vitesses de 4s à 1/2000 en automatique et de 2s à 1/2000 en semi-automatique.

sauf que ... l'appareil n'est pas en photo sur la page du catalogue ! et pour cause, car il n'existe pas sous ce nom, mais sous celui de Chinon CE-4S.

Dans la présentation qui en est faite par Phot'Argus, lors de la Photokina de 1980, le journaliste conclut en le laissant entendre. Il précise que l'appellation définitive n'était pas encore décidée à ce moment-là.

chinon

24 x 36 reflex

CHINON CE-4

Appareil 24 × 36 reflex automatique à priorité au diaphragme. Obturateur Seiko à balayage vertical. Vitesses de 8 s à 1/1000 s en automatique, de 4 s à 1/1000 s en manuel. Viseur avec mise au point par stigmomètre et microprismes. 16 diodes indiquent les vitesses, la sur et sous-exposition. Cellule Si. Possibilité de mémorisation d'exposition. Sensibilité de film de 25 à 3 200 ASA. Interrupteur pour surimpression. Retardateur électronique et témoin lumineux clignotant. Synchro flash au 1/60 s. Alimentation : 3 piles 1,5 V. Test pile. Dimensions : 135,5 × 85 × 50,5. Poids : 485 g.

Prix indicatif : N C



CHINON MEMOTRON 4

24 × 36 reflex dérivé du CE-4. Vitesses de 4 s à 1/2000 s en auto, de 2 s à 1/2000 s en manuel. Indication de l'ouverture dans le viseur. Synchro-flash au 1/125 s. Poids : 500 g. Les autres caractéristiques sont celles du CE-4.

Prix indicatif : N C

CHINON CM-4

24 × 36 reflex semi-automatique. Monture à baïonnette K. Obturateur Seiko à balayage vertical. Vitesses de 1 s à 1/1000 s. Viseur avec mise au point par stigmomètre et microprismes. Indication d'exposition par 3 diodes : verte pour exposition correcte, rouges pour sur et sous-exposition. Sensibilité de film : 25 à 1600 ASA. Diode frontale témoin de fonctionnement. Synchro flash au 1/60 s. Alimentation : 2 piles 1,5 V. Test pile. Cellule au Silicium. Dimensions : 135,5 × 86 × 50,5 mm. Poids : 455 g.

Prix indicatif : N C

CHINON CM-4S

Identique au CM-4 mais avec retardateur mécanique.

Prix indicatif : N C

CHINON CS-4

Identique au CM-4 mais avec monture d'objectif à vis 42 mm et mise sous tension par bouton sur le côté de la monture d'objectif.

Prix indicatif : N C