

Mamiya U

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1981	Fin de fabrication :	1982
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	646
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur la semelle

Exposition

Cellule :	Au Silicium	Position :	Autour de l'objectif
Sensibilité :	25 Å 400 iso		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/8 Å 1/500

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Mamiya	Modèle de l'objectif :	Sekor
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	35 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :	AAA	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Ce modèle fut présenté à la PMA de mai 1981, à Miami, en version noire. La version argentée ne sera présentée qu'en novembre au Salon de Paris. Le U signifie Ultra-Compact. C'est effectivement un petit appareil, inspiré, peut-être, par l'OlympusXA. Sa face avant est bombée, et un petit curseur ouvre au milieu de la protubérance, un petit carré qui dévoile l'objectif grand angle. Sur le coté de la protubérance, au style spatial, un curseur permet de régler la distance de mise au point, à partir de 1 m.

www.collection-appareils.fr

APPAREILS DE PRISE DE VUES

H A S S E L B L A D

HASSELBLAD 500 C/M

Reflex mono-objectif de format 6 x 6 - conception entièrement mécanique.

Objectifs interchangeables à obturateur central synchro-compur - vitesses d'obturation comprises entre 1 et 1/500 s et pose B - retardateur et synchronisation flash M et X (électronique toutes vitesses). Indicateur de profondeur de champ à index mobiles.

HASSELBLAD 500 C/M, Boîtier chromé 4984 F

Boîtier noir 4984 F

HASSELBLAD SWC/M

Appareil spécial grand angulaire.

Objectif ZEISS BIOBON CF 4,5 de 38 mm - interchangeabilité des éléments limitée dans cet appareil à celle des magasins.

HASSELBLAD SWC/M

Boîtier chromé, objectif 4,5/38 mm

16682 F

Boîtier noir, objectif 4,5/38 mm

16682 F

HASSELBLAD 500 EL/M

Reflex mono-objectif 6 x 6 motorisé.

Permettant le choix parmi cinq modes d'exposition, de l'exposition vue par vue à la prise de vues en séquence rapide à raison d'une vue par seconde - accessoires adaptables pour déclenchement par câble, par radio ou à l'aide d'un intervallo-mètre.

HASSELBLAD 500 EL/M, Boîtier chromé 8073 F

Boîtier noir 8073 F

OBJECTIFS ZEISS "CF"

ZEISS DISTAGON CF 3,5/30 mm Ø26	18268 F	ZEISS MACRO-PLANAR CF 5,6/135 mm Ø60	7580 F
ZEISS DISTAGON CF 4/40 mm Ø93	13335 F	ZEISS SONNAR CF 4/150 mm Ø60	8812 F
ZEISS DISTAGON CF 4/50 mm Ø60	8234 F	ZEISS SONNAR CF 5,6/250 mm Ø60	9532 F
ZEISS DISTAGON CF 3,5/60 mm Ø60	7378 F	ZEISS SONNAR-SUPER-ACHROMAT CF 5,6/250 mm Ø60	15476 F
ZEISS PLANAR CF 2,8/80 mm Ø60	6064 F	ZEISS TELE-TESSAR CF 5,6/350 mm Ø93	13252 F
ZEISS PLANAR CF 3,5/100 mm Ø60	7877 F	ZEISS TELE-APOTESSAR CF 3/500 mm Ø93	17883 F
ZEISS UV-SONNAR CF 4,3/105 mm Ø60	54797 F	ZEISS TELE-APOTESSAR CF 3/500 mm Ø93	17883 F
ZEISS MACRO-PLANAR CF 4/120 mm Ø60	8812 F	SCHNEIDER VARIOGON C 5,6/140-280 mm Ø93	18179 F

HASSELBLAD 2000 FCM

Mécanique et électronique - format 6 x 6 - magasins interchangeables - deux séries d'objectifs - deux types d'obturateurs au choix - trois modes de fonctionnement du miroir. Suite logique du système HASSELBLAD dont il reprend les accessoires - nouvelle conception en matière d'électronique.

Des circuits électroniques commandent le mécanisme de l'obturateur à rideaux réalisé lui-même en titane - vitesse d'obturation 1 s à 1/2000 s - objectifs "F" sans obturateur, spécialement mis au point pour le 2000 FC/M - sélecteur du cycle de fonctionnement du miroir.

HASSELBLAD 2000 FC, boîtier chromé 11067 F

boîtier noir 11067 F

OBJECTIFS "F" pour 2000 FC

ZEISS PLANAR 2,1/110 mm Ø70	9639 F
ZEISS DISTAGON 2,8/80 mm Ø93	10063 F
ZEISS PLANAR 2,8/80 mm Ø50	4832 F
ZEISS SONNAR 2,8/150 mm Ø70	8250 F
SCHNEIDER VARIOGON 5,6/140-280 Ø93	16859 F

Magasin pour tous boîtiers A12 noir ou chromé

2964 F

HASSELBLAD - le système photographique de format 6 x 6 cm, le plus complet du monde - est d'une souplesse inégalée.

L'interchangeabilité et la très grande qualité du système ont fait le renom de HASSELBLAD.

Vous pouvez choisir parmi plus de 300 éléments pour personnaliser votre équipement en fonction des besoins. La base du système est constituée par les boîtiers HASSELBLAD 500 C/M, 500 EL/M, SWC/M et 2000 FC.



APPAREILS DE PRISE DE VUES

Mamiya

MAMIYA COMPACT 24 x 36

MAMIYA M (nouveau)

24 x 36 compact "entièrement automatique" à flash intégré

- mise au point automatique avec verrouillage
- enroulement et rebobinage automatiques.
- chargement automatique
- exposition automatique programmée (obturateur du 1/8 au 1/500^e sec. - sensibilité 25-800 ISO)
- retardateur
- flash électronique automatique Nombre-Guide 100 ISO = 12 1 126 F



MAMIYA EF2 (nouveau)

24 x 36 compact à flash incorporé.

Obturation au 1/125^e s. - contrôle de l'exposition par 3 symboles - 100 et 400 ISO - flash électronique Nombre-Guide 100 ISO = 12 533 F

MAMIYA « U »

Le 24 x 36 ultra compact à flash intégré. Entièrement programmé.

Objectif 35 mm F2.8. 1/8 à 1/500 s. Cellule au silicium ISO de 25 à 400. Mise au point par distances repérées et symboles. Flash incorporé NG 12 (ASA 100 ISO) témoin lumineux de charge. Retardateur 12 s. Signal lumineux et sonore de basse lumière. Volets de protection de l'objectif et de la visée. L'appareil ne déclenche pas si ce volet est mis.

Existe en 2 versions :

Noir: 988 F

Silver: 1 029 F

