

## Certo Certo-Six

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne (ex-RDA)
Début de fabrication :	1954	Fin de fabrication :	1961
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	195
Type d'appareil :	Folding		

### Film

---

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Synchro-Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/500, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Carl Zeiss Jena	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÀ©lÅ©mÅ©trique couplÅ©e
Focale :	80 mm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	TÀ©lÅ©mÅ©trique couplÅ©e au viseur	Second viseur :	

## Description (Texte de JFW )

---

Le Certo-Six, considéré comme le fleuron de la marque, se situe à l'apogée de la production Certo. Les modèles qui lui succéderont présenteront un visage totalement différent, la politique commerciale de la marque s'étant orientée vers de petits compacts grand public tout plastique.

Ce télémétrique très bien construit, présente pour son époque des innovations remarquables, comme :

La correction automatique de la parallaxe par déplacement de l'axe de l'objectif par rapport au plan du film.

Un levier d'avance rapide du film.

Un oeillet de visée permettant le montage en atelier d'un verre correctif pour les porteurs de lunettes.

Une fenêtre semi-circulaire située sur le capot indiquant le réglage de la mise au point.

Trois types d'obturateurs étaient proposés : Synchro-Compur 1/500, Prontor-SVS 1/300, Tempor 1/250.

Il existe une variante où la table de profondeur de champ est remplacée par un cadran de rappel de film utilisé et où le déclencheur est de forme trapézoïdale.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)