

Canon Top Twin

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1986	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au Silicium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	DX de 16 à 1600 iso		

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Canon	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/8 à 1/500

Objectif

Type d'objectif :	Autre	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Canon	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	40 - 70 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :	2CR5		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Top Twin est le nom commercial européen de ce compact bi-focal entièrement automatique. Il s'appelait Sure Shot Tele en Amérique et Autoboy Tele au Japon où il était vendu 51300 yens en octobre 1986.

Le changement de focale (40 mm / 70 mm) est électrique. Une lentille mobile dans le viseur adapte le champ de celui-ci à la focale choisie. Un filtre adoucissant peut être placé devant l'objectif.

Le flash intégré peut être automatique, forcé ou hors service. Une surexposition de 2 EV est possible, ainsi que le débrayage de l'avancement du film pour faire des surimpressions ou des trucages : selon la notice, l'appareil devait être livré avec un cache masquant la moitié de l'objectif. Le Top Twin est équipé d'un écrou de pied sur la semelle.

Le compartiment de la pile est fermé par deux vis cruciformes PH00, ce qui n'est pas des plus pratique pour changer la pile sur le terrain.

Une fonction d'insertion de la date gérée par Quartz était proposée en option.



www.collection-appareils.fr