

Chinon 35 FS-II

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1984	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	DX 100 Å 1000		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :	Grand angle	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Chinon	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par des symboles
Focale :	35 mm	Ouverture maxi :	3,5

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le 35FS-II fut présenté à la Photokina de 1984 en même temps que le 35F-II et le 35 FS-A. Il est plus élaboré que le premier et simplifié par rapport au second. Il lui manque la mise au point par autofocus du FS-A.



Motorkamera mit eingebautem Elektronenblitz

Chinon Auto GX

- Die neue Chinon Auto GX erfordert keine Entfernungseinstellung
- **Vollautomatisch:** Filmeinfädelung, Filmtransport und -Rückspulung
- Verschiebbarer Objektivdeckel schützt das Objektiv.
- Mit eingebautem Elektronenblitz

159.-

Tasche dazu 19.95



Preisgünstige Motorkamera mit eingebautem Weitwinkel-/Teleobjektiv

Chinon Auto TW

- Die neue Chinon TELE-WIDE mit Spezial-Objektiv für Tele- und Weitwinkelaufnahmen
- Mit Belichtungsautomatik, keine Entfernungseinstellung
- **Vollautomatisch:** Filmeinfädelung, Filmtransport und -Rückspulung
- Warnanzeige bei Unterbelichtung
- Verschiebbarer Objektivdeckel schützt das Objektiv
- Mit eingebautem Elektronenblitz für Weitwinkel- und Teleaufnahmen

199.-

Lieferbar ab Dez. '86



Automatische Belichtung + Elektronenblitz!

Chinon 35 FS II

- Vollautomatische Belichtung mit Programmverschluß ● Warnsignal für Unterbelichtung
- Vollautomatische Filmempfindlichkeitseinstellung (DX-Code)
- Filmeinlegeautomatik
- Selbstauslöser und eingebauter Elektronenblitz

199.-