

Minolta Dynax 5xi

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	
Début de fabrication :	1992	Fin de fabrication :	1993
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	TTL
Sensibilité :	Dx 25 Å 5000 iso		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	30 Å 1/2000, B

Objectif

Type d'objectif :	Zoom	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Minolta	Modèle de l'objectif :	AF-Power-Zoom
Monture d'objectif :	Minolta AF	Mode de map :	Autofocus
Focale :	35-80 mm	Ouverture maxi :	4 - 5,6

Divers

Type de pile :	2CR5		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Description (Texte de -)

Ce boîtier est doté d'une fonction originale de mise en route à l'approche du viseur par un oeil. Cette fonction s'appelle Eye-Start. Pour fonctionner, il faut que l'interrupteur principal soit sur "On", que l'utilisateur ait bien en mains l'appareil, c'est à dire que ses doigts exercent une pression sur le Grip Sensor (les petites barres verticales visibles sur la poignée) et alors seulement l'approche de l'oeil dans le viseur démarre une procédure de mise au point, de mesure de l'exposition etc. Cette fonction ne marche pas si vous portez des lunettes de soleil.

Il utilise des cartes de programmation pour paramétrer des modes programmes orientés résultat. Il est possible de déclencher des flashes distants sans cordon de liaison.

www.collection-appareils.fr

Kleine Autofocus-Reflex mit eingebautem Blitz

Minolta Dynax 3 xi mit Minolta AF-Power-Zoom 4-5,6/35-80 mm
 Mit kreativer »Fuzzy logic« Intelligenz des Dynax-Expert-Systems
 • „Eye-Start-System“: beim Blick in den Sucher werden Autofocus und Belichtungsautomatik aktiviert • vollautomatische Belichtung mit Programm-, Zeit- und Blendenautomatik • manuelle Einstellung • Verschluss 30-1/2000 sec.
 • blitzschnelle Autofocus-Scharfeinstellung
 • vollautomatische Blitz-Zuschaltung/TTL-Blitzsteuerung/Aufhellblitz • Motor vor-/rückwärts • umfangreiche Sucheranzeigen • Selbstausröser • nur ca. 14,5x9x6,5 cm Art.-Nr. 10-338 + 11-193



Eingebauter Blitz



749.-

PORST Zubehör-Tip



Minolta xi AF-Zoom 4,5-5,6/80-200 mm
 Art.-Nr. 11-196

399.-

Für alle Minolta Dynax xi

Original Minolta
35-80 mm

Die neue 5 xi: Eingebauter, leistungsstarker Blitz mit automatischem Zoom-Reflektor

Minolta Dynax 5 xi mit Minolta AF-Power-Zoom 4-5,6/35-80 mm
 Steuerung von Belichtung, Autofocus und weiteren Funktionen mit Dynax-Expert-Intelligenz • „Eye-Start-System“ • vollautomatische Belichtung mit Programm- (Creativ-Steuerung), Zeit- und Blendenautomatik • manuelle Einstellung • Verschluss 30-1/2000 sec. • Bildgrößenspeicher • blitzschneller Autofocus • vollautomatische Blitz-Zuschaltung/TTL-Blitzsteuerung/Aufhellblitz • Motor vor-/rückwärts • umfangreiche Sucheranzeigen Art.-Nr. 10-305 + 11-193



Automatischer Blitz mit Zoom-Reflektor – öffnet und schließt sich selbsttätig



New

Original Minolta
35-80 mm

999.-

Carena 300 AF Computer-Autofocus-Systemblitz

• schaltbarer Zweitblitz
 • Zoom-Dreh-/Schwenkreflektor
 Art.-Nr. 26-156



Leitzahl 30

Mit Zweitblitz

149.-

Für alle Minolta Dynax

Minolta Programm-Flash 3500 xi Autofocus-Computer-Systemblitz

• Leitzahl 35 • Schwenkreflektor
 Art.-Nr. 12-801



299.-