

Zeiss Ikon Contina II

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1952	Fin de fabrication :	1953
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	1047
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur la semelle

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Synchro-Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Zeiss-Opton	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©mÃ©trique manuelle
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	ParallÃ©pipÃ©dique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	TÃ©mÃ©trique sÃ©parÃ© du viseur	Second viseur :	Interne fixe

Le Contina II est un appareil petit format compact, genre folding ; il se place entre l'Ikonta (522/24) et le Contessa 35 (533/24).

Le premier n'a pas de télémètre pour effectuer la mise au point ; le second possède un télémètre couplé à l'objectif. Sur le Contina II, le télémètre n'est pas couplé ; il faut régler la distance indépendamment sur l'objectif.

Il fut également proposé avec un objectif Novar-Anastigmat et obturateur Prontor-SV.

Le sac "tout-prêt" de l'appareil possède un gros bouton avec deux ergots qui s'insèrent dans le bouton d'avancement du film qui se trouve sous la semelle ; on peut ainsi utiliser l'appareil sans avoir à le sortir de son sac.



www.collection-appareils.fr