

## Certo Dollina III

---

|                                 |         |                       |           |
|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : |         | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication :          | 1937    | Fin de fabrication :  | 1939      |
| Rareté :                        | Rare    | Page du McKeown :     | 196       |
| Type d'appareil :               | Folding |                       |           |

### Film

---

|                |              |                       |              |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 135          | Nombre maxi de vues : | 36           |
| Format :       | 24 x 36 mm   | Format :              |              |
| Format :       |              | Format :              |              |
| Avancement :   | Molette/CIÃ© | Position :            | Sur le capot |
| Rembobinage :  | Molette/CIÃ© | Position :            | Sur le capot |

### Exposition

---

|               |     |            |  |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule :     | Non | Position : |  |
| Sensibilité : |     |            |  |

### Obturateur

---

|                          |           |                          |                 |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| Marque de l'obturateur : | F. Deckel | Modèle de l'obturateur : | Compur-Rapid    |
| Type d'obturateur :      | Central   | Vitesses :               | 1 Ã 1/500, B, T |

### Objectif

---

|                        |                     |                         |                          |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Type d'objectif :      | Standard            | Montage de l'objectif : | Fixe                     |
| Marque de l'objectif : | Schneider-Kreuznach | Modèle de l'objectif :  | Radionar                 |
| Monture d'objectif :   |                     | Mode de map :           | TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ©e |
| Focale :               | 5 cm                | Ouverture maxi :        | 2,9                      |

### Divers

---

|                         |              |                           |      |
|-------------------------|--------------|---------------------------|------|
| Type de pile :          |              |                           |      |
| Forme du soufflet :     |              | Couleur du soufflet :     | Noir |
| Décentrement vertical : |              | Décentrement horizontal : |      |
| Type de viseur :        | Interne fixe | Second viseur :           |      |

Par rapport au Dollina II, le modèle III a un corps redessiné afin d'y intégrer le télémètre. Le viseur est muni d'une correction de la parallaxe. L'avancement du film est couplé à l'armement de l'obturateur, afin d'éviter les doubles expositions.



www.collection-appareils.fr