

Agfa Isolette L

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1957	Fin de fabrication :	1960
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	25
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	
Format :	6 x 6 cm	Format :	24 x 36 mm
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au sÃ©nium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Pronto
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/25 Å 1/200, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Agfa	Modèle de l'objectif :	Color-Apotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	85 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Description (Texte de Sylvain Halgand)

L'Isolette L a été le dernier modèle de la série Isolette. Sentant sans doute que le moyen format était en train de perdre du terrain par rapport au petit format, Agfa modifia l'Isolette II pour y ajouter une cellule non couplée et livra le nouveau modèle avec un cache amovible permettant d'obtenir des négatifs 24 x 36 sur film 120. Dans ce cas, l'utilisateur devait réfléchir lors de l'avancement du film à ce qu'il devait afficher dans le regard inactinique.



ISOLETTE L

Größe: 14 x 10 x 4,5 cm
Gewicht: 635 g

138.-
27.-
Anzahlung
10 Raten

Objektiv	Verschuß und Zeiten	Best.-Nr.	Preis
Agfa Color Apotar 1:4,5/85 mm	Pronto 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, sec, B*)	*602401	138.—

Mit eingebautem Selbstauslöser, *) mit synchronisiertem Verschuß

Bereitschaftstasche	*040274	22.—
Gelbfilter hell, Gr. Va	*051282	5.50
Gegenlichtblende Gr. Va	*058265	3.50
Vorsatzlinsen für Nahaufnahmen Gr. Va von 109 bis 60 cm	*056290	5.50
von 59 bis 43 cm	*056388	5.50
Adapter dazu (zur Filteranpassung nötig, siehe Seite 199) Gr. Va A 30	*052815	3.50
Kontursucher Nr. 335/70	*046134	15.—