

## Rollei Rolleiflex 2,8E2

---

|                                 |            |                       |           |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : |            | Pays de fabrication : | Allemagne |
| Début de fabrication :          | 1959       | Fin de fabrication :  | 1960      |
| Rareté :                        | Rare       | Page du McKeown :     | 851       |
| Type d'appareil :               | Reflex TLR |                       |           |

### Film

---

|                |            |                       |             |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|
| Type de film : | 120        | Nombre maxi de vues : | 12          |
| Format :       | 6 x 6 cm   | Format :              | 24 x 36 mm  |
| Format :       | 24 x 36 mm | Format :              |             |
| Avancement :   | Manivelle  | Position :            | Sur le coté |
| Rembobinage :  | Non        | Position :            | -           |

### Exposition

---

|               |             |            |               |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| Cellule :     | Au sélénium | Position : | Sur la façade |
| Sensibilité : |             |            |               |

### Obturateur

---

|                          |           |                          |                |
|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| Marque de l'obturateur : | F. Deckel | Modèle de l'obturateur : | Synchro Compur |
| Type d'obturateur :      | Central   | Vitesses :               | 1 à 1/500, B   |

### Objectif

---

|                        |           |                         |                              |
|------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Type d'objectif :      | Standard  | Montage de l'objectif : | Fixe                         |
| Marque de l'objectif : | Schneider | Modèle de l'objectif :  | Xenotar                      |
| Monture d'objectif :   |           | Mode de map :           | Image réelle sur diapositive |
| Focale :               | 80 mm     | Ouverture maxi :        | 2,8                          |

### Divers

---

|                         |                              |                           |         |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|
| Type de pile :          |                              | Couleur du soufflet :     |         |
| Forme du soufflet :     |                              | Décentrement horizontal : |         |
| Décentrement vertical : |                              | Second viseur :           | Sportif |
| Type de viseur :        | Image réelle sur diapositive |                           |         |

## Description (Texte de Eric Borel )

---


La version E2 fut fabriquée pendant une très courte période, de mi-195 à mi-1960. Elle compta 7000 exemplaires

Cette version, encore plus rare que celle du Rolleiflex 2,8E, remplace cette dernière.

Nous sommes à la recherche de la liste des différences entre la version E2 et la E.

www.collection-appareils.fr

Rolleiflex 2,8 E2 mit eingeb. elektrischem Belichtungsmesser und automatischem Schärfentiefeanzeiger. ▶  
Rolleiflex 3,5 F mit automatischer Kupplung des Belichtungsmessers und automat. Schärfentiefeanzeiger.  
Rolleiflex T, die 3-Format-Kamera mit Objektiv Tessar und Belichtungswertverschluss. ▼



444.-  
89.-  
Anzahlung  
10 Raten

Die Abbildungen zeigen links die Rolleiflex T zu 444.— oben die Rolleiflex 2,8 E 2 zu 840.—  
Größe: 14,6 × 11,1 × 10,5 cm  
Gewicht: 1253 g