

Aka Arette DN

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1958	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	70
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Molette/CIA©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au sÁ©lÁ©nium	Position :	Sur la faÁ©sade
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor SVS
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Á 1/300, B

Objectif


Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Schneider	Modèle de l'objectif :	Xenar
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÁ©lÁ©mÁ©trique couplÁ©e
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	TÁ©lÁ©mÁ©trique couplÁ© au viseur		

L'Arette DN couvre l'Arette BN dans la gamme, puisqu'elle possède une cellule et un télémètre.

www.collection-appareils.fr



192.-
39.-
Anzahlung
10 Raten

Größe: 11,5 x 7,5 x 7,5 cm
Gewicht: 545 g

Abbildung zeigt die Arette DN zu 294.—

Objektiv	Verschluß und Zeiten	Arette BN		Arette C		Arette DN	
		Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
Isco Isconar 2,8/45 mm 2,8/50 mm	Prontor SVS mit Lichtwertskala 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/300sec. B	*302515	195.—	—	—	—	—
		—	—	*303516	192.—	*304611	249.—
Schneider Xenar 2,8/45 mm 2,8/50 mm		*302623	231.—	—	—	—	—
		—	—	*303616	237.—	*304612	294.—

Alle Modelle mit eingebautem Selbstausröser und vollsynchronisiertem Verschluß
Die Modelle BN und DN haben einen eingebauten elektrischen Belichtungsmesser,
die Modelle C und DN einen gekuppelten Entfernungsmesser.

Bereitschaftstasche für alle Modelle	*040181	21.—
Bereitschaftstasche in Luxusausführung für alle Modelle	*040167	28.50
Gelbfilter, einschraubbar	*051246	9.—
Entfernungsmesser	*041601	16.—
Vorsatzlinsen für Nahaufnahmen von 114 bis 60 cm	*058105	6.—
von 74 bis 48 cm	*056224	15.—
von 49 bis 37 cm	*056322	15.—
	*056412	15.—