

Foto-Quelle Revue Electronic Auto SE

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1966	Fin de fabrication :	1966
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur mécanique	Position :	Sur la semelle
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur la semelle

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :	15-27 DIN		

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Seiko - Seikosha	Modèle de l'obturateur :	SE
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/15 à 1/500

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Tactique couplée
Focale :	38 mm	Ouverture maxi :	1,8

Divers

Type de pile :	PX 1		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Tactique couplée au viseur	Second viseur :	

Il s'agit d'un Konica Auto SE Electronic.

www.collection-appareils.fr


www.collection-appareils.fr



NEU!


Automatischer
Filmtransport

⑦
REVUE Auto-Half S
169.-
Anz. 17.-




Film-
Schnelleinfädelung

⑧
REVUE
Automatic S
159.-
Anz. 16.-



Film-
Schnelleinfädelung

⑨
REVUE
Automatic
Deluxe 2
179.-
Anz. 18.-



Weitwinkel-
Kamera

⑩
REVUE
Auto-Shot
199.-
Anz. 20.-


● Electronic-Verschluß ● Blendenaomatik für Blitzaufnahmen



NEU!

⑪
REVUE
Electronic
Auto SE
299.-
Anz. 30.-

● Automatischer Filmtransport ● Filmschnelleinfädelung



Film-
Schnelleinfädelung

⑫
REVUE
Auto S 22
299.-
Anz. 30.-

gibt es nur bei Foto-Quelle!

⑦ **REVUE Auto-Half S** 18×24, kaum höher als eine Zigaretenschachtel und doch für normalen Kleinbildfilm, Negativformat 18×24 mm. Belichtungsautomatik abschaltbar für freie Blendenwahl, autom. Filmtransport durch Federwerk. Vierlinsiges Objektiv 1:2,8/25 mm, Fixfokus, Belichtungsautomatik, abschaltbar für freie Blendenwahl, Blitzkontakt, Selbstauslöser. Größe 99×71×35 mm, Gewicht ca. 350 g. Mit Weichleder-Etui.

Bestell-Nummer 1010	bei Foto-Quelle nur DM 169.-
Blitzgerät für Auto-Half S	1012 DM 12.50

⑧ **REVUE Automatic S**, Kleinbildkamera 24×36 mm, mit Filmschnelleinfädelung. Objektiv 1:2,8/40 mm, Metereinstellung bis 0,90 m Nähe. Mischbild-Entfernungsmesser gekuppelt, Belichtungsautomatik 11 bis 24 DIN, bei Blitzaufnahmen abschaltbar für freie Blendenwahl, Belichtungszeit dann 1/30 Sek., Warnmarke und automatische Sperre gegen Fehlbelichtungen. Filtergewinde ϕ ES 49 mm.

Bestell-Nummer 1039	bei Foto-Quelle nur DM 159.-
---------------------	-------------------------------------

⑨ **REVUE Automatic Deluxe 2**, 24×36 mm, mit Filmschnelleinfädelung. Vierlinsiges Objektiv 1:2,8/40 mm, Metereinstellung bis 0,90 m Nähe. Leuchtrahmensucher mit Parallaxenmarken, Mischbild-Entfernungsmesser, programmgesteuerte Belichtungsautomatik 11 bis 27 DIN. Verschlusszeiten und Blitzsymbol im Sucher sichtbar, Selbstauslöser, ϕ ES 49 mm.

Bestell-Nummer 1037	bei Foto-Quelle nur DM 179.-
---------------------	-------------------------------------

Bereitschaftstasche für REVUE Automatic Deluxe 2 und Automatic S.

Bestell-Nummer 1714	bei Foto-Quelle nur DM 19.50
---------------------	-------------------------------------

⑩ **REVUE Auto-Shot** 24×36 mm. Vierlinsiges Objektiv Rikenon 1:2,8/35 mm, Entfernungseinstellung bis 1,20 m Nähe, auch nach Symbolen. Belichtungsautomatik abschaltbar, mit Signal im Sucher, 12-24 DIN. Verschlusszeit bei Automatik 1/125 Sek. oder freie Blendenwahl 1/30 Sek., Blitzanschluß, Filmtransport durch Federwerk für ca. 15 Aufnahmen, Bildzählwerk, Auslösetaste, Aufsteckschuh. Im Preis inbegriffen eine

Weichledertasche und ein als Objektivschutz verwendbares Blitzgerät. Filtergewinde- ϕ E 34 mm.

Bestell-Nummer 1054	bei Foto-Quelle nur DM 199.-
Batterien für Auto-Shot-Blitzgerät (2 Stück).	2618 DM 1.20

⑪ **NEU! REVUE Electronic Auto SE**. Kleinbildkamera mit transistorisiertem, vollautomatischem Verschluss (6 Transistoren, 3 Dioden), dadurch exakte Belichtungsregelung während der Aufnahme. Bei unzureichenden Lichtverhältnissen ist ein Lichtsignal im Sucher sichtbar. Auch bei Blitzaufnahmen wird die Belichtung automatisch richtig eingestellt. Die weitere Technik: 6linsiges Hochleistungsobjektiv 1:1,8/38 mm. Entfernungseinstellung ab 0,6 m. Leuchtrahmensucher mit automatischem Parallaxenausgleich und eingespiegeltem Mischbild-Entfernungsmesser. Automatisch gesteuert durch Federwerk für ca. 24 Aufnahmen. Programmgesteuerter Verschluss 1/15-1/500 Sek., Selbstauslöser, Drahtauslöser-Anschluß, Auslösesperre, CdS-Belichtungsmesser mit automatischer Korrektur der Filterfaktoren, Filmempfindlichkeit 15-27 DIN, automatisches Bildzählwerk, Rückspulkrankel, Aufsteckschuh mit Mittenkontakt, Batterietester, Filterdurchmesser ES 49 mm.

Bestell-Nummer 1047	bei Foto-Quelle nur DM 299.-
Bereitschaftstasche für REVUE-Electronic.	1749 DM 19.75

⑫ **REVUE Auto S 22**, Kleinbildkamera 24×36 mm, mit Filmschnelleinfädelung. Sechslinsiges Objektiv 1:1,8/45 mm, Metereinstellung bis 0,9 m, Leuchtrahmensucher mit Parallaxenausgleich, Mischbild-Entfernungsmesser, CdS-Belichtungsmesser für automatische und manuelle Blenden-einstellung (14-27 DIN), Verschlusszeiten 1/500 bis 1 Sek. und B, Blitzanschluß, Selbstauslöser, Fehlbelichtungssperre, automatische Berücksichtigung der Filterfaktoren, Filtergewinde ϕ E 55 mm.

Bestell-Nummer 1038	bei Foto-Quelle nur DM 299.-
Bereitschaftstasche für REVUE Auto S 22	1715 nur DM 17.50

FOTO-QUELLE