

## Foto-Quelle Revue 250S

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1966	Fin de fabrication :	1966
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Regula	Modèle de l'obturateur :	Rectamat
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 Å 1/250, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Isco	Modèle de l'objectif :	Color-Iscorit
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	45 mm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---


Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

IL s'agit d'un Regula, sans doute un SPrinty, mais lequel ?

La fenêtre de cellule est sans doute fausse.

www.collection-appareils.fr

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)



①  
REVUE 35 M  
2950



**NEU!**  
②  
REVUE 250 S  
3950




**NEU!**  
③  
REVUE 250 BS  
69.-  
Anz. 7.-



Preis-  
senkung!  
④  
REVUE 300 BS  
89.-  
Anz. 9.-



**NEU!**  
⑤  
REVUE-Automatic  
119.-  
Anz. 12.-



Preis-  
senkung!  
⑥  
REVUE 300 BF  
129.-  
Anz. 13.-

# REVUE - Markenkameras

Im Auftrag der Foto-Quelle arbeiten in der ganzen Welt große und leistungsfähige Unternehmen der Foto- und Filmindustrie. Sie alle produzieren nach präzisen Angaben und Wünschen der Foto-Quelle die oft sensationellen REVUE-Markenartikel. Und wenn diese Artikel zu uns ins Haus kommen, werden sie in harten Qualitäts- und Leistungs-Prüfungen in unserem wissenschaftlichen Labor getestet. Erst nach positivem Testergebnis darf ein Gerät zurecht den bekannten Markennamen REVUE tragen.

① REVUE 35 M, Kleinbildkamera 24×36 mm. Fixfokus-Objektiv 1:8/f = 50 mm, dadurch Entfernungseinstellung nicht notwendig. Newtonsucher, Verschlusszeit 1/100 Sek. und B, Blitzanschluß, Schnellschalthebel, Bildzählwerk, Doppelbelichtungssperre, Aufsteckschuh mit Trageschlaufe, Filtergewinde  $\Phi$  A 32.

Bestell-Nummer 1013 bei Foto-Quelle nur DM 29.50

Bereitschaftstasche für REVUE 35 M.

Bestell-Nummer 1713 bei Foto-Quelle nur DM 8.50

② NEU! REVUE 250 S, 24×36 mm mit programmgesteuertem Rectamat-Verschuß, Einringbedienung des Verschlusses nach Zeit/Blenden- und Wettersymbolen, 1/30 – 1/250 Sek., B mit Löschauslöser; vergütetes und farbkorrigiertes Objektiv Color-Iscoorit 1:2,8/45 mm; Mittenkontakt auf M und X schaltbar; Leuchtrahmensucher; kabelloser Blitzanschluß im Zubehörschuh mit Umschaltung für Vollsynchrisation; Schnellschalthebel; Tiefenschärfenskala; MeterEinstellung bis 1 m und nach Symbolen; Zählwerk mit automatischer Null-Stellung; Filmmerscheibe. Filtergewinde- $\Phi$  A 30.

Bestell-Nummer 1023 bei Foto-Quelle nur DM 39.50

③ NEU! REVUE 250 BS. Gleiche Kamera wie 250 S, jedoch mit eingebautem stoßgesichertem Belichtungsmesser.

Bestell-Nummer 1024 bei Foto-Quelle nur DM 69.-

④ REVUE 300 BS, Kleinbildkamera 24×36 mm mit eingebautem Belichtungsmesser von 11–31 DIN. Dreilinsiges Objektiv Color-Iscoorit 1:2,8/45 mm, MeterEinstellung bis 1 m Nähe und nach Symbolen, Tiefenschärfenskala. Leuchtrahmensucher mit Parallaxenmarken, Prontor-300-S-Verschluß von 1/300 bis 1/30 Sek. und B, Blitzanschluß, Selbstauslöser, Filtergewinde  $\Phi$  A 30 mm, Rückspulkrurbel.

Bestell-Nummer 1025 bei Foto-Quelle nur DM 89.-

Bereitschaftstasche für REVUE 250 S, REVUE 250 BS, REVUE 300 BS, REVUE Automatic.

Bestell-Nummer 1732 bei Foto-Quelle nur DM 17.50

⑤ NEU! REVUE Automatic, 24×36 mm mit abschaltbarer Vollautomatik Zeit (1/30–1/250 Sek.) und Blende (2,8–16) werden automatisch eingestellt auch manuelle Einstellung; Grün-Rot-Signal im Leuchtrahmensucher und Ablebung von Zeit/Blende auf Kameraoberseite, Belichtungsmesseranfertigung für Nahmessungen; Filmempfindlichkeitseinstellung von 12–21 DIN, vergütetes und farbkorrigiertes Objektiv Color-Iscoorit 1:2,8/45 mm, Mittenkontakt mit umschaltbarer M- und X-Synchrisation; automatisches Zählwerk; B-Einstellung mit Löschauslöser; Schnellschalthebel, Rückspulkrurbel; Tiefenschärfenskala; Entfernungseinstellung bis 1 m nach Meterskala und Symbolen. Filtergewinde- $\Phi$  A 30.

Bestell-Nummer 1026 bei Foto-Quelle nur DM 119.-

⑥ REVUE 300 BF, Kleinbildkamera 24×36 mm, mit gekuppeltem Belichtungsmesser (Nachführ-System) für 11–30 DIN, mit Zeit/Blenden-Kupplung. Objektiv Color-Isconar 1:2,8/45 mm, MeterEinstellung bis 1 m Nähe und nach Symbolen, Tiefenschärfenskala. Leuchtrahmensucher mit Parallaxenmarken, Prontor-300-LK-Verschluß von 1/300 bis 1/30 Sek. und B, Blitzanschluß, Blitzgerät mit Blitzlampe (15 V),  $\Phi$  A 36 mm.

Bestell-Nummer 1034 bei Foto-Quelle nur DM 129.-

Bereitschaftstasche für REVUE 300 BF. 1733 DM 16.50