

## Gaumont Block-Notes MP

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1913	Fin de fabrication :	1928
Rareté :		Page du McKeown :	338
Type d'appareil :	Klapp		

### Film

---

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	1
Format :	6,5 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Guillotine	Vitesses :	P 1 2 4 8 16

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Krauss	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :	-	Mode de map :	Autre
Focale :	112 mm	Ouverture maxi :	4,5

### Divers

---

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Parallélogramme	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Image réelle sur diapositive

C'est le plus évolué et le plus cher des Block-Notes proposés.

Il est prévu pour recevoir un magasin ou un film-Pack, et pour l'utilisation des châssis simples et du dépoli, il faut disposer d'une petite cale amovible. (Voir la photo du dos)

Sa particularité la plus intéressante est le système de mise au point, qui déplace l'arrière grâce à la grosse molette. La mise au point descend à deux mètres par ce moyen, mais Gaumont proposait des bonnettes pour 1,5 et 1 mètre.

L'obturateur est doté d'un frein à air réglable gradué : 1 - 2 - 4 - 8 - 16, ce qui correspond à des coefficients d'exposition. La graduation du diaphragme est en ouverture relative classique : 4,5 - 5 - 7 - 10 - 14, mais aussi en indice d'exposition : 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2.

L'armement de l'obturateur se fait automatiquement quand on fait glisser le viseur pour dégager l'objectif. On peut donc faire des doubles expositions sur la même plaque, mais il faut le faire vraiment exprès.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)