

Durst Gil

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Italie
Début de fabrication :	1938	Fin de fabrication :	1943
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	253
Type d'appareil :	Box		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	
Format :	6 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Rotatif	Vitesses :	I, 1/30

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autre
Focale :	105 mm	Ouverture maxi :	11

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	Interne fixe
Type de viseur :	Interne fixe		

Le Gil est le premier appareil construit par Durst en 1938. Il était disponible avec des indications de façade adaptées au pays de commercialisation. Le réglage des distances se fait par rotation de l'objectif avec les indications "de 1,50 m à 4 m" d'une part et "4 à infini" de l'autre. Vitesse et ouverture se règlent par deux fragiles leviers sous l'objectif.

L'avancement est nécessaire pour armer l'obturateur et la double exposition n'est pas permise.

Esthétiquement, la façade est particulière en raison des inscriptions servant de conseils de prise de vue et de l'écart entre les fenêtres de chaque viseur. Si l'ocilleton de visée a une position habituelle, tout a été fait pour que la fenêtre antérieure soit la plus proche possible de l'axe de l'objectif



www.collection-appareils.fr