

## Pentax Z-5p

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1995	Fin de fabrication :	1995
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	13 x 36 mm
Format :	13 x 36 mm	Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Au Silicium	Position :	TTL
Sensibilité :	DX 6 Å 6400 iso		

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	30 Å 1/8000, B

### Objectif

---

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Pentax	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	Pentax KAF	Mode de map :	Autofocus
Focale :		Ouverture maxi :	

### Divers

---

Type de pile :	2CR5	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Image réelle sur d'opoli		

## Description (Texte de VB )

---

Le Pentax Z-5p est une version simplifiée du Z-1p réservée au marché domestique japonais.

La simplification tient essentiellement en une diminution drastique des multiples possibilités du Z-1p.

Par exemple, le retardateur 2s avec relevage du miroir disparaît ou encore pour le flash, seule la fonction "anti-yeux rouges" subsiste, tandis que la synchronisation sur le second rideau ou la correction d'exposition du flash disparaissent.

La position "PF" pour les fonctions personnalisables du sélecteur disparaît également. Sur les 15 disponibles sur le Z-1p seules quelques unes, comme la possibilité de laisser une amorce à la cartouche 135 lors du rembobinage, sont conservées mais elle ne sont configurables que par le SAV.

Le Z-5p est équipé d'origine avec un dos dateur comme le montre le manuel en japonais titré : "PENTAX Z-5p Quartz Date"



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)