

Polaroid ProCam

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1996	Fin de fabrication :	1999
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	InstantanÃ©		

Film

Type de film :	Image Spectra	Nombre maxi de vues :	10
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	600 iso		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	2,8 Å 1/245

Objectif

Type d'objectif :	Grand angle	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Polaroid	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	90 mm	Ouverture maxi :	10

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de LT)

Le Polaroid ProCam fait figure d'exception dans la gamme Image/Spectra de Polaroid. La différence la plus visible avec les appareils Image, c'est la cinématique d'ouverture qui est plus complexe et utilise une charnière latérale. L'autre différence est plus discrète : le ProCam est équipé d'un objectif grand angle, équivalent en 24 x 36 à une focale de 33 mm. La distance minimale de mise au point est ainsi de 46 cm, et peut même être raccourcie à 25 cm avec une bonnette fournie, que l'on range soigneusement dans la pochette attachée à la poignée.

Equippé électroniquement, le ProCam permet d'imprimer la date de prise de vue sur les clichés. Cette adjonction se fait au prix des fonctions de contrôle d'exposition, bien moins nombreuses que sur les autres modèles de la gamme. Restent tout de même les possibilités de débrayer le flash, et l'autofocus : la mise au point est alors bloquée sur l'infini, pour photographier à travers une vitre par exemple.

L'exemplaire présenté ici a été acheté à Angoulême le 7 juin 1999 pour un montant de 890 FF.



www.collection-appareils.fr