

## Utility Mfg Falcon model F

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Etats-Unis
Début de fabrication :	1938	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	943
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	127	Nombre maxi de vues :	16
Format :	3 x 4 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Wollensak	Modèle de l'obturateur :	Deltax
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/25 Å 1/100, B, T

### Objectif

---

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Wollensak	Modèle de l'objectif :	Velostigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	2 inch	Ouverture maxi :	3,5

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le Falcon model F de 1938 se distingue des autres minicam par son poids, dû à l'utilisation massive du métal pour la rampe hélicoïdale qui supporte l'objectif et le dos de l'appareil, alors que le reste du corps de l'appareil est en bakélite (comme les autres minicam). D'ailleurs, un petit pied rétractable (visible sur la photo, au-dessous de l'objectif) empêche que l'appareil ne bascule en avant lorsqu'il est posé et que la rampe hélicoïdale est à son tirage maximum.

Pour faire tourner la rampe (et donc régler la distance de mise au point) il faut maintenir enfoncé le petit bouton situé à gauche de l'objectif. Dès qu'on le relâche, la rampe est bloquée.

L'objectif de cet appareil est un Wollensak Velostigmat 3,5/ 2 inch, monté sur un obturateur Deltax (1/25, 1/50, 1/100, B et T). Le film utilisé est de format 127. Les 16 photos font 3 x 4 cm.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)