

## Mamiya MSX 500

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japan
Début de fabrication :	1974	Fin de fabrication :	1978
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	649
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	Autre
Sensibilité :	25 - 3200 ASA		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1 Å 1/500, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Mamiya	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	42 to screw	Mode de map :	Image rÅelle sur dÅ@poli
Focale :	55 mm	Ouverture maxi :	1,8

### Divers

---

Type de pile :	S 76 E		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Image rÅelle sur dÅ@poli	Second viseur :	

## Description (Texte de RP )

---

Cet appareil photo est un des deux modèles de MSX 500. Il se distingue de l'autre par le sabot de flash intégré.

L'exposition est réglée en alignant une aiguille dans le viseur; en privilégiant la vitesse d'obturation ou l'ouverture. Le levier d'avancement active la cellule et l'aperçu de la profondeur de champ est disponible en repoussant le levier d'avancement vers l'appareil. Ce levier d'avancement du film est ramené à la position fermée en appuyant sur le bouton en haut.

L'appareil photo dispose d'une prise pour synchroniser les ampoules FP qui peuvent être utilisées à toutes les vitesses d'obturation de 1/60 à 1/500 de seconde. Une gamme complète d'objectifs et d'accessoires automatiques Mamiya était disponible pour le Mamiya MSX 500/1000.



www.collection-appareils.fr