

Canon EOS 40D

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Début de fabrication : 2007

Fin de fabrication : 2008

Rareté : Peu courant

Page du McKeown : -

Type d'appareil : Reflex SLR

Film

Type de film : Numérique

Nombre maxi de vues :

Format :

Format :

Format :

Format :

Avancement : Non

Position : -

Rembobinage : Non

Position : -

Exposition

Cellule :

Position : TTL

Sensibilité : 100 Å 1600 ISO

Obturbateur

Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :

Type d'obturateur : Plan focal

Vitesses : 30 Å 1/8000, B

Objectif

Type d'objectif :

Montage de l'objectif : Interchangeable

Marque de l'objectif : Canon

Modèle de l'objectif : EF

Monture d'objectif : Canon EF

Mode de map : Autofocus

Focale :

Ouverture maxi :

Divers

Type de pile :

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur : Interne fixe

Second viseur : Ecran

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Il remplace l'EOS 30D (2006) et sera lui-même remplacé par le Canon EOS 50D (2008).

Le 40D est équipé du processeur Digic III ; l'EOS 30D n'avait que la version II. Sa vitesse de calcul est plus élevée et sa consommation est moindre.

La prise de vue en continu est possible à un rythme de 6,5 images par seconde avec un maximum de 75 images. L'autofocus est à 9 points. La fonction Live View permet de vérifier sur l'écran de 3 pouces, la qualité des images durant la prise de vue. Cette possibilité est intéressante pour la photo en studio. Je l'ai largement utilisé pour prendre mes appareils photo en photo.



www.collection-appareils.fr