

Voigtlander Bessa RF

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1936	Fin de fabrication :	1941
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	952
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	16
Format :	6 x 4,5 cm	Format :	6 x 9 cm
Format :	6 x 9 cm	Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur-Rapid
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/400, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Voigtlander	Modèle de l'objectif :	Heliar
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ©e
Focale :	10,5 cm	Ouverture maxi :	3,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	non	Décentrement horizontal :	non
Type de viseur :	TÃ©lÃ©mÃ©trique couplÃ© au viseur	Second viseur :	

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Ce folding est doté d'un télémètre. La mise au point se fait en tournant la bague qui entoure la table de profondeur de champ, le soufflet s'étirant en conséquence. L'armement de l'obturateur se fait sur l'obturateur lui-même, mais le déclencheur est inhabituellement situé sous l'abattant. Il sera donc à main gauche si l'appareil est tenu horizontalement.

Un filtre jaune, d'origine, est monté sur charnière.

www.collection-appareils.fr



www.collection-appareils.fr