

## Minox 35 GL

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1979	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	686
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	En bas de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :	25 Å 800 iso		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/500

### Objectif

---

Type d'objectif :	Grand angle	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Minox	Modèle de l'objectif :	Color Minotar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	35 mm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :	PX 27	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le 35 GL est une évolution du 35 EL.

Il en diffère par le testeur de pile qui devient rectangulaire (primordial !), par le poussoir d'armement qui devient plus haut (essentiel !), par le compteur de vues qui devient plus lisible (prioritaire !), par la vitesse de synchro qui passe au 1/125 (enfin de l'utile !), par un meilleur réglage de la sensibilité (ouais !!!).

L'obturateur électronique du 35GL détermine le temps de pose en fonction de la lumière, de l'ouverture choisie et de la sensibilité affichée. Une aiguille dans le viseur indique à l'opérateur où se situe la vitesse de l'obturateur entre trois graduations 1/30-1/125 et 1/500. Deux zones, hachurées aux extrémités, indiquent un danger de sur ou sous-exposition.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)