

Photo-Hall Chambre Noire

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Inconnu
Début de fabrication :	1905	Fin de fabrication :	1939
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Chambre		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	13 x 18 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	-	Modèle de l'obturateur :	-
Type d'obturateur :		Vitesses :	-

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

www.collection-appareils.fr




Fig. 1427.




Fig. 1428.

N° 200. Chambre noire en noyer ciré, soufflet toile, cône tournant, double crémaillère et vis de serrage bandes d'accrochement à agrafes, glace dépolie à charnières, double mouvement horizontal et vertical, poignée et ferrures en cuivre poli, 3 châssis doubles à demi-rideaux, deux planchettes d'objectif (fig. 1427).

Grandeur.	9×12	13×18	18×24	21×27	24×30
Fr.	25 »	28 »	48 »	70 »	100 »

N° 210. Chambre noire en noyer, soufflet peau, cône tournant, double crémaillère et vis de serrage, doubles bandes d'accrochement anglaises à agrafes doubles, glace dépolie à charnières, double mouvement horizontal et vertical, poignée façonnée et ferrures en cuivre poli, niveau d'eau, deux planchettes, 3 châssis doubles à demi-rideaux (fig. 1428).

Grandeur.	9×12	13×18	18×24	21×27	24×30
Noyer ciré Fr.	36 »	45 »	65 »	100 »	125 »
Noyer verni, ferrures nickelées	50 »	60 »	90 »	125 »	150 »
Augmentation pour châssis à rideaux —	15 »	15 »	20 »	25 »	30 »




Fig. 1429.




Fig. 1430.

N° 210 bis. Chambre noire carrée en noyer ciré avec soufflet peau à long tirage, ferrures cuivre, double crémaillère et vis de serrage, doubles bandes d'accrochement à agrafes doubles, glace dépolie à charnières, double mouvement horizontal et vertical, poignée façonnée, niveau d'eau, deux planchettes, trois châssis doubles à demi-rideaux (fig. 1429).

Grandeur	13×18	18×24	24×30
Tirage du soufflet.	45	60	75 centimètres.
Fr.	60 »	95 »	160 »
Augmentation pour châssis à rideaux.	15 »	20 »	30 »

N° 220. Chambre noire en noyer verni, soufflet peau, cône tournant, double crémaillère et vis de serrage, bandes d'accrochement avec doubles plaques, ferrures façonnées en cuivre nickelé, poignée à facettes, glace dépolie à charnières, double mouvement horizontal et vertical et bascule du côté de l'objectif, niveau d'eau et 3 châssis doubles, modèle riche, très soigné de fabrication (fig. 1430). Toutes les parties du chariot de la chambre sont renforcées avec des pièces en métal nickelé.

Grandeur	9×12	13×18	18×24
Avec châssis à demi-rideaux . Fr.	70 »	90 »	120 »
Avec châssis à rideaux.	85 »	105 »	140 »

Franco de port et d'emballage à partir de 25 francs.