

Konica Eye III

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1970	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	72
Format :	18 x 24 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Copal	Modèle de l'obturateur :	B
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 Å 1/800

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Konica	Modèle de l'objectif :	Hexanon
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÅ©lÅ©mÅtrique couplÅ©e
Focale :	32 mm	Ouverture maxi :	1,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le Konica Eye III est une évolution du Konica Eye II. Il a au moins en plus un retardateur et une griffe pour accessoire.

www.collection-appareils.fr

appareils photo

KONICA

un peu de technique

Tous les appareils Konica sont munis d'un axe récepteur de film « Quick Loading » pincant instantanément le film lors du chargement et le libérant sans effort au rebobinage.



KONICA AUTO S1-6

Le « best seller » des appareils avec le plus brillant des objectifs. Ce 24 x 36 utilise les films 35 mm standard en cartouche de 20 ou 36 vues. Obturateur Copal SVA automatique débrayable. Télémètre. Viseur à cadre lumineux avec correction automatique de la parallaxe. Cellule CdS dans le barillet de l'objectif. Verrouillage de sécurité lorsque la brillance du sujet se trouve en dehors de la limite de mesure de l'œil électronique. Armement par levier. Avec objectif Hexanon 1 : 1,8/45 mm.
PRIX TARIF : 1 080,00



KONICA EYE III

Appareil demi-format 18 x 24. Appareil automatique de grand luxe aux très hautes performances. Objectif 1,8/32 mm, obturateur Copal B; spécial automatique, programmé de 1/30 à 1/800 de seconde. Posemètre CdS placé dans le barillet de l'objectif. Viseur collimaté à cadre lumineux, à correction automatique de parallaxe. Lecture dans le viseur des symboles de distance. Retardateur.
PRIX TARIF avec étui souple : 783,00

KONICA C35

24 x 36 de dimensions très réduites pouvant se mettre en poche : 112 x 70 x 52 mm. Objectif 4 lentilles 2,8/38 mm. Flashmatic incorporé, obturateur central de 1/30 à 1/650, retardement incorporé. Télémètre couplé.
PRIX TARIF : 764,00



KONICA AUTO SE

Obturateur électronique et moteur d'avancement du film mécanique. 6 transistors, 3 diodes font un changement de vitesse en progression continue de 1/15 à 1/500 de seconde. Objectif 1,8/38 mm. Viseur à télémètre couplé. Lampe témoin pour limites maximales d'exposition. Remise à 0 du compteur automatique. Système flashmatic réglant automatiquement l'ouverture.
PRIX TARIF avec sac : 887,00

56

PRIX INDICATIFS REMISE NON DÉDUITE